

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
И ТЕПЛОПОДСЫПАЛЯ ЗА ОЗ НРС 21 Г.

Название потребителя

ООО "УК - СГА"

Абонент

Телефон

Адрес потребителя

№3 Восточеская 9/12

Ответственное лицо

Вычислитель ТС-0400-0-4-2-1-0E2T Сер.ном. 181366

Расход под 0.40..100.00 м3/ч Ду 80 мм

Отчетное число месяца 24 Отчетное время 00:00

Расход обр 0.40..100.00 м3/ч Ду 80 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Qпод [тонн]	Qобр [тонн]	Qпод-обр [тонн]	Tнар [час]
21-03	6.8782	56.6	45.1	600.46	600.17	0.00	0.29
22-03	6.2776	54.3	43.7	594.75	594.45	0.00	0.30
23-03	6.5647	55.2	44.1	594.89	594.55	0.00	0.34
24-03	6.0908	53.4	43.1	590.31	589.99	0.00	0.32
25-03	4.9554	48.6	40.2	583.40	583.08	0.00	0.32
26-03	4.7449	47.9	39.7	575.37	575.00	0.00	0.37
27-03	4.6712	47.3	39.3	579.04	578.66	0.00	0.38
28-03	4.8462	48.4	40.0	570.97	570.54	0.00	0.43
29-03	4.5705	47.3	39.3	565.02	564.68	0.00	0.34
30-03	4.8203	48.2	39.8	571.05	570.72	0.00	0.33
31-03	4.3402	46.2	38.8	581.96	581.67	0.00	0.29
01-04	3.8203	43.7	37.0	564.91	564.56	0.00	0.35
02-04	4.7604	47.8	39.6	573.33	573.05	0.00	0.28
03-04	5.0861	49.5	40.7	571.90	571.62	0.00	0.28
04-04	4.7515	48.1	39.9	555.30	555.03	0.00	0.27
05-04	4.6921	47.5	39.5	579.70	579.42	0.00	0.28
06-04	4.1338	45.2	38.1	551.14	550.85	0.00	0.29
07-04	4.0453	44.6	37.7	566.87	566.59	0.00	0.28
08-04	5.6576	51.5	42.2	607.62	607.30	0.00	0.32
09-04	4.8419	48.2	40.2	590.75	590.46	0.00	0.29
10-04	4.1587	45.7	38.7	526.34	526.10	0.00	0.24
11-04	3.7140	44.3	37.8	505.54	505.29	0.00	0.25
12-04	3.5795	43.9	37.7	494.90	494.67	0.00	0.23
13-04	2.8305	41.9	36.6	409.78	409.58	0.00	0.20
14-04	2.6739	41.7	36.7	393.42	393.22	0.00	0.20
15-04	2.4946	41.7	36.9	361.87	361.64	0.00	0.23
16-04	2.3566	41.6	37.1	360.27	359.80	0.00	0.47
17-04	2.3559	41.6	37.0	360.07	359.80	0.00	0.27
18-04	2.3446	41.4	37.0	344.34	344.12	-0.01	0.23
19-04	2.3788	41.6	37.0	365.22	364.99	0.00	0.23
20-04	2.9671	43.3	38.0	447.95	447.53	0.00	0.42
Итого	132.4032	46.8	39.4	16138.44	16129.13'	-0.01	9.32
							650.81

$$\text{Тотч.пер.} = \text{Tнар} + \text{Tмин} + \text{Tмакс} + \text{T}_{\Delta t < \text{мин}} + \text{Tэл.пит} + \text{Tпроч.з.}$$

$$744.004 = 650.814 + 0.004 + 0.004 + 92.954 + 0.004 + 0.244$$

T/C отопление нарастающим итогом	Отеп [Гкал]	Qпод [тонн]	Qобр [тонн]	Tнар [час]
21-04-21 00:00	2500.5735	269955.69	269614.88	10561.86
21-03-21 00:00	2368.1703	253817.25	253485.75	9911.05
Итого	132.4032	16138.44	16129.13'	650.81

Табщ = 744.004

✓

Расшифровка ошибок:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (X) обрыв датчика
- (T) delta\_t < min
- (R) перезапуск
- (C) коррекц. часов
- (#) электропитание

Обновление 2.53 26-07-19 154 HC-M-2.49 / HC-A-2.48 0=01(H1-H2)

21-04-21 Поручь

Ру